

COLORAMA 1 BIOACTIVE

- Tissu exclusif, transparent et antibactérien Colorama Trevira CS Bioactive à base d'ions d'argent ancré dans le fil
- Idéal pour les établissements de santé
- Cradle to Cradle Certified™ Bronze
- Certifié Standard 100 by Oeko-Tex®, sans substances nocives
- Lavable jusqu'à 72°

APPLICATIONS



INDICATION SUR TISSU

	Transparent
	Polyester Trevira CS (50% Bioactive)
	130 g/m ²
	0.33 mm
	335 cm
	340 cm
	340 cm

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

							
	-1%	-1.5%	-2%	-0.5%			
							
	-1%						
							

PROPRIÉTÉS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	5
	Alpha-w = 0.20
	Retardateur de flamme
	Antimicrobien (Trevira CS Bioactive)
	Compatible avec lieux humides
	Confection Wave possible
	Impression digitale
	Oeko-Tex, Cradle to Cradle
	Couleurs spéciales à partir de 520 m

CLASSEMENT AU FEU

B-s1,d0 (EN 13501-1)
Class 1 (EN 13773)
Class 1 (UNI 8456)
B1 (DIN 4102-1)
M1 (NF P 92-503/5/7)
Type C (BS 5867-2)
NFPA 701



Colorama 1 Bioactive

COEFFICIENTS OPTIQUES ET SOLAIRES ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Couleur	T _v	T _s	R _s	A _s	T _{uv}	F _c	g _{tot}
400	52.9	53.1	44.8	2.1	51.5	0.68	0.49
410	55.3	55.1	42.4	2.5	47.4	0.69	0.50
429	37.8	46.7	35.4	17.9	34.3	0.73	0.53

T_v
Transmission de lumière visible


R_s Réflexion solaire
A_s Absorption solaire

T_{uv} Transmission UV
F_c Facteur d'ombre


g_{tot} Valeur g totale

T_s Transmission solaire


F_c + g_{tot}: Valeur calculée avec vitrage: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1



400



410



429

Les couleurs représentées ne sont pas contractuelles